

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
КНМ 24250141000018379138 от 19.06.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.gov.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 08 » 07 2025 г., 14 час. 00 мин. № 16/021/653/2025
(дата и время составления акта)

Красноярский край р-н Ермаковский, с. Нижний Сузтук, ул. Советская, д. 5.
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора от 19.06.2025 № Р-361-653-рш «О проведении внеплановой выездной проверки», учётные номера ЕРКНМ № 24250141000018379138.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки (при наличии), учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Волкунасова Маргарита Петровна - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности контролируемого лица в области безопасности гидротехнических сооружений.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Сузтук, гидротехническое сооружение (дамба на р. Сузтук).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Администрация Нижнесузтукского сельсовета ИНН 2413003705 ОГРН 1022401129255, расположенное по адресу: 662822, Красноярский край, р-н Ермаковский, с. Нижний Сузтук, ул. Советская, д. 5.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 25 » 06 2025 г., 09 час. 00 мин.

по « 08 » 07 2025 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

76 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 08 » 07 2025 г., 09 час. 00 мин.

по « 08 » 07 2025 г., 10 час. 00 мин.

по месту Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Сузтук, гидротехническое сооружение (дамба на р. Сузтук).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов № 1 от 08.07.2025

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с « 25 » 06 2025 г., 09 час. 00 мин.

по « 08 » 07 2025 г., 14 час. 00 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:
Отсутствуют.

Представленные контролируемым лицом:

1. Акт о приемке выполненных работ от 29.06.2023.
2. Акт комиссионного обследования от 27.03.2025.
3. Копия муниципального контракта от 19.05.2025 № 4 (на разработку расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения).
4. Копия муниципального контракта от 29.04.2025 об организации осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
5. Копия расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 2019 год.
6. Структура администрации Нижнесуэтуцкого сельсовета.
7. Локально сметный расчет № 01-02-01 от 06.06.2022.
8. Распоряжение главы Нижнесуэтуцкого сельсовета от 14.05.2024 № 12-р.
9. Распоряжение администрации Нижнесуэтуцкого сельсовета от 18.06.2024 № 18/1-р.
10. Акт комиссионного обследования от 10.04.2025.
11. Свидетельство о регистрации права собственности от 12.12.2013 24ЕЛ 094288.

Полученные посредством межведомственного взаимодействия:
Отсутствуют

Иные (указать источник).
Отсутствуют

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований.

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения выполненный в соответствии	Абз. 7 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

	с действующим законодательством	
2	Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности гидротехнического сооружения (дамба на р. Суэтух).	Абз. 4 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
3	Сведения о ГТС не внесены в Российском регистре гидротехнических сооружений	п. 5 Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 1893;
4	Не обеспечено проведение преддекларационного обследования ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России	абз. 7 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
5	Квалификация сотрудников за безопасную эксплуатацию ГТС не соответствует обязательным требованиям	абз. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
6	Отсутствует инструкция по эксплуатации гидротехнического сооружения (дамба на р. Суэтух).	п. 9 федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 №151;
7	Отсутствует программа контроля (мониторинга) гидротехнического сооружения (дамба на р. Суэтух).	п. 121 федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 №151
8	Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС не проводятся инструментальные и визуальные наблюдения гидротехнического сооружения (дамба на р. Суэтух).	п. 120 федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 №151
9	Не осуществлена реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (В месте примыкания выходной части водопропускного сооружения наблюдается сползание откоса.)	п. 7 федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 №151
10	Не осуществлена реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (Ложе пруда не расчищено, не аккумулирует в себе необходимый объем реки, в связи с чем, весь расход реки пропускает через себя водопропускное сооружение.)	п. 7 федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 №151

11	Не осуществлена реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (По гребню дамбы имеются локальные просадки.)	п. 7 федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 №151
12	Не осуществлена реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (На верховом и низовом откосах дамбы локально наблюдается кустарниковая растительность.)	п. 24 федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.05.2024 №151

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Решение заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора от 19.06.2025 № Р-361-653-рш «О проведении внеплановой выездной проверки».

2) Протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов № 1 от 08.07.2025.

3) Требование о представлении документов и (или) их копий необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований № 1 от 25.06.2025.

4) Предписание от 08.07.2025 № 16/021-ГТС.

5) Акт о приемке выполненных работ от 29.06.2023.

6) Акт комиссионного обследования от 27.03.2025.

7) Копия муниципального контракта от 19.05.2025 № 4 (на разработку расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения).

8) Копия муниципального контракта от 29.04.2025 об организации осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

9) Копия расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 2019 год.

10) Структура администрации Нижнесуэтуцкого сельсовета.

11) Локально сметный расчет № 01-02-01 от 06.06.2022

12) Распоряжение главы Нижнесуэтуцкого сельсовета от 14.05.2024 № 12-р.

13) Распоряжение администрации Нижнесуэтуцкого сельсовета от 18.06.2024 № 18/1-р.

14) Акт комиссионного обследования от 10.04.2025.

15) Свидетельство о регистрации права собственности от 12.12.2013 24ЕЛ 094288.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор

Волкунасова М.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Волкунасова М.П., государственный инспектор, тел.8(39022)-27-35-94,
m.volkunasova@enis.gosnadzor.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Глава Нижнесуэтуцкого сельсовета, Сидоренко Д.С.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.